

العقود — مرجع الحقول

August 24, 2026

العقود — مرجع الحقول

التطبيقات > الأسطول > المرجع

قيد التنفيذ ← منتهية ← مغلقة ← Incoming :دورة الحالة

استخدم الحقول التالية لتسجيل بيانات العقد وتحديد حالته وتكاليفه وشروطه.

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
الحالة (Status)	تحدد ما إذا كان العقد لا يزال سارياً. الخيارات: وارد، قيد التنفيذ، منتهى الصلاحية، مغلق.
الاسم (Name)	اسم العقد.
المرجع (Reference)	مرجع العقد.
النوع (Type)	نوع التكلفة التي تم شراؤها ضمن هذه التكلفة.
المورد (Vendor)	المورد المرتبط بالعقد.
الخدمات المشمولة (Included Services)	الخدمات التي يشملها العقد.
تاريخ بدء العقد (Contract Start Date)	التاريخ الذي تبدأ فيه تغطية العقد.
تاريخ انتهاء العقد (Contract Expiration Date)	التاريخ الذي تنتهي فيه تغطية العقد؛ ويكون افتراضياً بعد سنة واحدة من تاريخ البدء.
المسؤول (Responsible)	الشخص المسؤول عن العقد.
المركبة (Vehicle) (مطلوب)	المركبة المرتبطة بالعقد.
التكلفة (Cost)	قيمة تكلفة العقد.
التكلفة المتكررة (Recurring Cost)	قيمة التكلفة المتكررة للعقد.
وتيرة التكلفة المتكررة (Recurring Cost Frequency) (مطلوب)	تحدد تكرار التكلفة المتكررة. الخيارات: لا، يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً.
التاريخ (Date)	التاريخ الذي تُفُتد فيه التكلفة.

الوصف	الحقل
الشروط والأحكام الخاصة بالعقد.	(Terms and Conditions) الشروط والأحكام

الإجراءات المتاحة

- إلغاء (Cancel)
- إغلاق العقد (Close Contract)
- إعادة التعيين إلى مسودة (Reset To Draft)
- بدء العقد (Start Contract)
- إزالة
- جديد

روابط ذات صلة

- العقود
- الخدمات — مرجع الحقول
- الإعدادات — مرجع الحقول
- الأسطول — مسار التعلم
- العملاء
- المستخدمون
- الأسطول
- الأسطول — نظرة عامة
- التكاليف
- الخدمات
- عدادات السرعة
- الإعدادات
- المصنعين
- الأسطول — مرجع الحقول
- النماذج — مرجع الحقول