


الأجهزة البيومترية

August 24, 2026

الأجهزة البيومترية

التطبيقات > الحضور > التهيئة



Biometric Devices — التهيئة > الحضور > Biometric Devices

نظرة عامة

تُستخدم الأجهزة البيومترية لتعريف أجهزة تسجيل الحضور وربطها بالشركة وموقعها الفعلي وطريقة اتصالها بالنظام. يستخدم مسؤول الحضور هذه القائمة لإضافة جهاز جديد، ومراجعة تهيئته، وتعطيل جهاز غير مستخدم، وتجديد رمزه عند الحاجة. قبل الاعتماد على جهاز لتلقي بيانات الحضور، تأكد من اختيار نوع الجهاز وطريقة الاتصال والمنطقة الزمنية المطابقة لموقعه.

الإعدادات

تعرض القائمة الأجهزة. (Biometric Devices) انتقل إلى الحضور > التهيئة (التهيئة) > الأجهزة البيومترية المسجلة، ويمكنك إنشاء جهاز جديد أو فتح تهيئة جهاز قائم.

:عند إعداد جهاز، أدخل المعلومات التالية بدقة


الحقل	الغرض منه
(Device Name) اسم الجهاز	«اسم مطلوب لتعريف الجهاز، مثل «ماسح الباب الأمامي» أو «المدخل الرئيسي».
(Device Type) نوع الجهاز	ZKTeco UFace أو ZKTeco Generic أو ZKTeco LX50 نوع الجهاز المطلوب، مثل Series أو ZKTeco iFace Series أو جهاز آخر.
(Connection Type) نوع الاتصال	ليدفع ((ADMS Push (Cloud)) السحابي ADMS يحدد طريقة وصول بيانات الجهاز: دفع (File Import Only) الجهاز البيانات إلى الخادم في الوقت الفعلي، أو استيراد الملفات فقط للرفع اليدوي لملف عبر معالج.
(Company) الشركة	الشركة المطلوبة التي يتبع لها الجهاز.
(Active) نشط	يحدد ما إذا كان الجهاز نشطاً في القائمة.
(Serial Number) الرقم التسلسلي	رقم الجهاز التسلسلي المستخدم للتعريف به.
(Physical Location) الموقع الفعلي	«وصف موقع الجهاز، مثل «المبنى أ - الطابق الأول».
المنطقة الزمنية للجهاز (Device Timezone)	Africa/Abidjan أو Africa/Accra المنطقة الزمنية لموقع الجهاز، مثل.
(Auto-create Employees) إنشاء الموظفين تلقائياً	ينشئ سجلات موظفين تلقائياً لمعرفات البطاقات غير المعروفة.

ملاحظة: المنطقة الزمنية للجهاز مرتبطة بموقعه الفعلي، وليس بموقع المستخدم الذي ينفذ التهيئة. اختر المنطقة الزمنية الصحيحة قبل استخدام الجهاز لتفادي اختلاف أوقات الحضور المسجلة.

سير العمل

مراجعة الأجهزة المسجلة وتحديد الإجراءات المطلوب 1.

افتح قائمة الأجهزة لتحديد ما إذا كان الجهاز مسجلاً مسبقاً أو يحتاج إلى إنشاء سجل جديد.



Biometric Devices — > الحضور < التهيئة Biometric Devices

1. **(Biometric Devices)** انتقل إلى الحضور < التهيئة (التهيئة) < الأجهزة البيومترية.
2. والشركة والموقع عند توفر هذه المعلومات في **(Device Name)** راجع الأجهزة المعروضة حسب اسم الجهاز. السجل.
3. اتخذ القرار المناسب:
 - **(Show)** إذا كان الجهاز مسجلاً وتحتاج إلى مراجعة أو تعديل معلوماته، حدده ثم استخدم إظهار التهيئة (التهيئة).
 - إذا لم يكن الجهاز مسجلاً، انتقل إلى إنشاء جهاز جديد.
 - إذا لم يعد الجهاز مستخدماً، راجع خيار تعطيله أو إزالته وفقاً لسياسة العمل.

2. إنشاء جهاز جديد وتحديد طريقة نقل البيانات

أنشئ سجلاً مستقلاً لكل جهاز حضور فعلي، ثم اختر نوع الاتصال الذي يطابق طريقة إرسال بياناته.

1. انقر جديد.
2. «باسم واضح يميز موقعه، مثل «ماسح المدخل الرئيسي **(Device Name)** أدخل اسم الجهاز.
3. المطابق للجهاز الفعلي **(Device Type)** اختر نوع الجهاز:
 - المتاحة عندما يطابق جهازك ذلك النوع ZKTeco اختر نوعاً من أنواع.
 - إذا لم يكن النوع مدرجاً ضمن الخيارات الأخرى **(Other Device)** اختر جهاز آخر.
4. وفق قرار التشغيل **(Connection Type)** اختر نوع الاتصال:

- عندما يدفع الجهاز البيانات إلى الخادم في **(ADMS Push (Cloud)) السحابي ADMS** اختر دفع الوقت الفعلي.
 - عندما تكون عملية نقل البيانات عبر رفع ملف يدوي **(File Import Only)** اختر استيراد الملفات فقط من خلال معالج.
5. التي يتبع لها الجهاز **(Company)** حدد الشركة.
 6. إذا كان متاحاً، ليكون الجهاز قابلاً للتعريف بوضوح **(Serial Number)** أدخل الرقم التسلسلي.
 7. لتسهيل التمييز بين الأجهزة، ولا سيما عند وجود أجهزة متعددة **(Physical Location)** أدخل الموقع الفعلي للشركة نفسها.
 8. المطابقة لموقع تركيبه **(Device Timezone)** اختر المنطقة الزمنية للجهاز.
 9. فقط إذا كانت سياسة الشركة تقضي بإنشاء **(Auto-create Employees)** حدّد خيار إنشاء الموظفين تلقائياً. سجل موظف عند ورود معرّف بطاقة غير معروف.
 10. محدداً إذا كان الجهاز جاهزاً للاستخدام **(Active)** اترك نشط.

دون اعتماد إجراء واضح لمراجعة **(Auto-create Employees)** تحذير: لا تفعّل إنشاء الموظفين تلقائياً سجلات الموظفين التي قد تُنشأ لمعرّفات البطاقات غير المعروفة.

3. قرار الاتصال: استخدام الدفع الفوري أو الاستيراد اليدوي

بعد تحديد نوع الاتصال، راجع التهيئة قبل تشغيل الجهاز في الموقع.

1. **(Show)** افتح الجهاز باستخدام إظهار التهيئة **(ADMS Push (Cloud)) السحابي ADMS** إذا اخترت دفع. لمراجعة بياناته **(التهيئة)**.
2. **(Regenerate Token)** إذا تطلبت إجراءات التشغيل تجديد الرمز، انقر إعادة إنشاء الرمز.
3. احتفظ بالسجل كمرجع للجهاز وحدد بوضوح موقعه **(File Import Only)** إذا اخترت استيراد الملفات فقط. ومنطقته الزمنية؛ نقل البيانات في هذه الحالة يتم عبر الرفع اليدوي للملف باستخدام المعالج.
4. **(Active):** راجع نشط:
 - أبقيه محدداً للجهاز المستخدم.
 - أزل تحديده عند التوقف المؤقت عن استخدام الجهاز، مع الإبقاء على سجل تهيئته للمراجعة.

4. تعديل جهاز قائم أو إزالته من القائمة

عند تغيير موقع الجهاز أو الشركة التابعة له أو طريقة الاتصال، راجع تهيئته قبل متابعة الاستخدام.

1. **(Biometric Devices)** حدد الجهاز من قائمة الأجهزة البيومترية.
2. **(التهيئة Show)** انقر إظهار التهيئة.
3. **(Device)** أو المنطقة الزمنية للجهاز **(Physical Location)** عدّل الحقول المتأثرة، مثل الموقع الفعلي **(Connection Type)** أو نوع الاتصال **(Timezone)**.

- بدلاً من حذفه عندما تحتاج إلى الاحتفاظ **(Active)** إذا أصبح الجهاز غير مستخدم مؤقتاً، أزل تحديد **نشط**.
- بمعلوماته المرجعية.
- إذا كان السجل لم يعد مطلوباً نهائياً، حذره من القائمة ثم انقر **إزالة**.

نصيحة: استخدم اسماً يتضمن الموقع، مثل «مقر الشركة - المدخل الرئيسي»، عند وجود أكثر من جهاز. يساعد ذلك في اختيار السجل الصحيح عند مراجعة التهيئة أو تجديد الرمز.

أمثلة

عند المدخل الرئيسي، ويرسل الجهاز بياناته فوراً إلى الخادم ZKTeco لدى شركة تعمل في مبنى إداري جهاز.

- وانقر جديد **(Biometric Devices)** انتقل إلى **الحضور < التهيئة (التهيئة) < الأجهزة البيومترية**.
- «ماسح المدخل الرئيسي»: **(Device Name)** أدخل في اسم الجهاز.
- (Device Type)**: ZKTeco UFace Series اختر في نوع الجهاز.
- لأن **(ADMS Push (Cloud))** السحابي **ADMS دفع** **(Connection Type)** اختر في نوع الاتصال. الجهاز يدفع البيانات في الوقت الفعلي.
- (Company)** حدد الشركة في الشركة.
- (Serial Number)** أدخل الرقم المثبت على الجهاز في الرقم التسلسلي.
- (Physical Location)** أدخل «المبنى أ - الطابق الأرضي» في الموقع الفعلي.
- (Device Timezone)** اختر المنطقة الزمنية المطابقة لموقع المبنى في المنطقة الزمنية للجهاز.
- محددًا ليبقى الجهاز مستخدماً **(Active)** اترك **نشط**.
- إذا كانت الشركة تريد مراجعة معرفات **(Auto-create Employees)** لا تحدد إنشاء الموظفين تلقائياً. البطاقات غير المعروفة يدوياً.
- وإذا تطلب الإجراء رمزاً جديداً للجهاز، انقر **إعادة إنشاء**، **(التهيئة Show)** افتح السجل باستخدام إظهار التهيئة.
- (Regenerate Token)** الرمز.

نصائح

- كما يظهر على الجهاز لتسهيل تمييز الأجهزة المتشابهة في **(Serial Number)** نصيحة: أدخل الرقم التسلسلي. المواقع المختلفة.
- فقط عندما تكون عملية إدخال بيانات الحضور **(File Import Only)** ملاحظة: اختر استيراد الملفات فقط. مبنية على رفع ملفات يدوي، وليس على دفع البيانات إلى الخادم في الوقت الفعلي.
- (Device)** تحذير: عند نقل جهاز إلى موقع في منطقة زمنية مختلفة، حدّث المنطقة الزمنية للجهاز **(Timezone)** ضمن تهيئته.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الإجراء	السبب المحتمل	العرض
أكمل الحقول المطلوبة ثم راجع القيم قبل متابعة إنشاء السجل.	(Device) لم يتم إدخال أحد الحقول المطلوبة: اسم الجهاز (Device Name) أو نوع الاتصال (Device Type) أو نوع الجهاز (Connection Type) (Company). أو الشركة (Connection Type).	لا يمكن إكمال إدخال جهاز جديد.
(Show) افتح التهيئة عبر إظهار التهيئة (Connection) راجع نوع الاتصال (التهيئة Type) وفق طريقة تشغيل الجهاز.	(File Import Only) تم اختيار استيراد الملفات فقط (ADMS Push السحابي ADMS بدلاً من دفع (Cloud)).	لا تصل بيانات الجهاز في الوقت الفعلي كما هو متوقع.
عزل المنطقة الزمنية لتطابق موقع التركيب.	لا (Device Timezone) قيمة المنطقة الزمنية للجهاز. تطابق موقع الجهاز الفعلي.	تظهر أوقات مرتبطة بمنطقة غير صحيحة لموقع الجهاز.
إذا (Active) راجع سجل الجهاز وحدد نشط. كان الجهاز ما زال مستخدماً.	غير محدد (Active) قد يكون خيار نشط.	لا يظهر الجهاز ضمن الأجهزة المستخدمة.

روابط ذات صلة

- [قوائم الجداول](#)
- [الحضور — نظرة عامة](#)
- [الحضور — مسار التعلم](#)
- [الشركات](#)
- [الحضور](#)
- [التقييمات Policy](#)
- [المخالفات](#)
- [التهيئة](#)
- [السياسات — مرجع الحقول](#)
- [قوائم الجداول — مرجع الحقول](#)
- [المخالفات — مرجع الحقول](#)
- [التهيئة — مرجع الحقول](#)