

الخطوات

1. افتح صفحة الإجراءات المحمية.

Label و **Code** و **Active** و **Granted to roles** ستظهر لك قائمة الإجراءات المسجلة، مع أعمدة مثل

2. راجع الإجراء الذي تريد ضبطه.

\<module>.\ للتأكد من أنه يطابق الصيغة العامة **Code** للاسم المعروف في منتقي الأدوار، و **Label** افحص لمعرفة ما إذا كان الإجراء ما يزال مستخدمًا **Active** ثم راقب ، <short_action>.\<model>

3. تحقق من تفاصيل الربط الفني.

للتأكد من أن الإجراء مرتبط بالنموذج والطريقة الصحيحين، **Method Name** و **Model Name** استخدم خصوصًا بعد إعادة الهيكلة أو تغيير الاسم في الكود.

4. راجع الوصف والفئة.

عند الحاجة لفهم **Description** لتجميع الإجراء داخل واجهة منتقي الأدوار، ومزّر فوق **Category** انظر إلى المساعدة الطويلة التي تظهر كتلميح.

5. تأكد من الأدوار الممنوحة.

؛ هذه **allowed_action_ids** لمعرفة الأدوار التي تشمل هذا الإجراء ضمن **Granted to roles** راجع القيمة معلوماتية هنا، بينما يكون التعديل الفعلي من جهة الدور.

6. احذف السجل عند عدم الحاجة إليه.

استخدم **إزالة** عندما لم يعد هذا الإجراء مطلوبًا في القائمة، مثلًا إذا أزيلت الدالة من الوحدة أو أعيدت تسميتها ولم يعد السجل صالحًا.

نصائح

بما يطابق التسمية الجديدة **Method Name** و **Code** نصيحة: إذا كنت تعيد تسمية إجراء في الكود، فحدّث حتى يبقى الربط واضحًا في منتقي الأدوار.

مسجلة: هذا **@sherkety_guarded** غير فعّال فقط عندما لم تعد أداة الزخرفة **Active** ملاحظة: اجعل يساعدك على تمييز الإجراء القديم من الإجراء الجاري استخدامه.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

في الدور تمنح **allowed_action_ids** بعد ضبط الإجراءات المحمية، انتقل إلى صفحة الأدوار لتتأكد من أن الصلاحيات المقصودة. إذا كان لديك أكثر من شركة، فراجع الإعدادات نفسها ضمن نطاق الشركة الصحيح قبل الاعتماد النهائي.

Code و Label س: ما الفرق بين

هو المعرف الفريد الذي يستخدمه **Code** هو الاسم المقروء الذي يراه المستخدم في منتقي الأدوار، بينما **Label**: ج .
النظام مع @sherkety_guarded

من هذه الصفحة؟ **Granted to roles** س: هل يمكنني تعديل

.ج: لا، هذه الجهة معلوماتية فقط؛ التعديل يكون من صفحة الدور حيث توجد القائمة القابلة للتعديل

س: متى أستخدم إزالة؟

.ج: استخدمه عندما لا يعود السجل صالحًا، مثلًا بعد حذف الوحدة أو تغيير بنية الكود بحيث لم يعد هذا الإجراء موجودًا

روابط ذات صلة

- إعداد مصفوفة الصلاحيات
- إعداد الشركات
- الإعدادات — مسار التعلم
- إعداد الأدوار
- إعداد المستخدمين
- إعداد مجموعات العملاء
- إعداد مجموعات الشركات
- Books إعداد