

إعداد الأدوار

September 10, 2026

إعداد الأدوار

الإدارة > الإعدادات

عدد المستخدمين	الاسم
0	Auditor / Reporter
0	Branch Operator
0	Cashier
0	Healthy -- Auditor / Read-only (legacy 2043)
0	Healthy -- Branch (legacy 2025)
0	Healthy -- Cashier / Treasury (legacy 2011)
0	Healthy -- Full Operator (legacy 2013)
0	Healthy -- Production Planner (legacy 2020)
0	Healthy -- Purchasing & Receiving (legacy 2046)
0	Healthy -- Sales Order Entry (legacy 19)
0	Healthy -- Warehouse (legacy 2028)
0	Operations Power User
0	Purchasing Clerk
0	Sales Clerk
0	Time-off Approver
0	Warehouse Operator
1	all
0	test
2	المدير الأعلى (دور النظام)

الأدوار — الإعدادات > المستخدمين والشركات > الأدوار

نظرة عامة


تساعدك صفحة **الأدوار** على ضبط صلاحيات المستخدمين بطريقة منظمة ومناسبة لهيكل شركتك. من هنا يمكنك تعريف دور جديد، ربطه بأدوار أخرى إن لزم، وتقييد ما يظهر للمستخدمين من قوائم ووظائف بحسب الحاجة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد أن تمنح فريقك وصولاً أدق إلى النظام دون إظهار كل شيء للجميع. وهذا يفيدك كثيراً إذا كانت لديك فرق متعددة مثل المحاسبة، المبيعات، المشتريات، أو العمليات، وتريد أن يرى كل فريق ما يخصه فقط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى الإعدادات > المستخدمين والشركات > الأدوار، وأنت تعرف المجموعات أو القوائم التي تريد إتاحتها لهذا الدور.

الخطوات

1. افتح صفحة الأدوار من المسار الإعدادات > المستخدمين والشركات > الأدوار.
ستظهر لك قائمة الأدوار الحالية، ويمكنك البدء منها أو إنشاء دور جديد.
2. انقر زر جديد.
يفتح ذلك نموذج إنشاء دور حتى تتمكن من إدخال بياناته وضبط خياراته.



الأدوار — الإعدادات > المستخدمين والشركات > الأدوار

3. أدخل الاسم، ثم أضف تعليقاً إذا احتجت إلى توضيح داخلي.
يساعدك على توثيق الغرض من الدور لفريقك **Comment** هو الحقل المطلوب، بينما **Name** اسم.
4. إذا أردت توريث الصلاحيات **Inherits** حدّد المجموعات التي يرثها هذا الدور في حقل.
أي مستخدم يُسند إلى هذا الدور سيرث تلقائياً المجموعات المرتبطة به.
5. اضبط خيارات التقييد بحسب مستوى الوصول الذي تريده.
Restrict لتقييد ظهور القوائم على مستوى الوحدات، أو **Restrict module visibility** يمكنك تفعيل
لتقييد الأفعال المحمية **Restrict guarded actions** لتحديد قوائم بعينها، أو **menu visibility** المسموح استدعاؤها.
6. بما يناسبك **Visible modules** فأدخل **Restrict module visibility** إذا فعلت.
القوائم التابعة للوحدات غير المدرجة ستُخفى عن المستخدمين الذين تكون كل أدوارهم مقيدة بهذه الطريقة، وإذا
web و **base** أردت بقاء الوصول إلى الإعدادات فأضف.
7. من خلال التخصيص لكل وحدة **Visible menus** فحدّد **Restrict menu visibility** إذا فعلت.
لكل وحدة **Customize** هذه الطريقة تجعل المستخدم يرى فقط القوائم التي أبقيتها، ويمكنك استخدام زر
لاختيار القوائم التي تريد الاحتفاظ بها.

8. وفق الأفعال المسموح بها **Allowed actions** فأدخل **Restrict guarded actions**، إذا فعلت.
- بهذه الطريقة لا يستطيع المستخدم استدعاء إلا الأفعال المحمية المدرجة، وما عداها يبقى خارج نطاقه.
9. ثم احفظ السجل **Assignments** راجع.
- هذا القسم يتيح لك التأكد من أن الدور مضبوط كما تريد قبل اعتماده داخلياً.
10. لتأكيد الملاحظة الظاهرة إذا ظهرت لك **I understand** استخدم.
- هذا الإجراء يقرّ بأنك فهمت التنبيه، ثم تتابع إنشاء الدور أو تعديله.

Visible ضمن **web** و **base** نصيحة: إذا أردت تقييد الوصول مع الإبقاء على صفحة الإعدادات نفسها، فأضف **modules** حتى لا تفقد الوصول إلى الإعدادات.

Restrict menu يعمل على مستوى الوحدات، بينما **Restrict module visibility** ملاحظة: قيد يعمل على مستوى القوائم؛ اختر القيد الأنسب حسب درجة التحكم التي تحتاجها **visibility**.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت **Inherits**. بعد إعداد الدور، اربطه بالمستخدمين المناسبين ثم راجع هل يحتاج إلى توريث أدوار أخرى عبر تنظم الوصول لفريق جديد، فابدأ بالدور الأقل صلاحية ثم وسّعه تدريجياً عند الحاجة.

س: متى أستخدم التقييد على مستوى الوحدات بدلاً من القوائم؟

Restrict menu عندما تريد إخفاء وحدة كاملة، واستخدم **Restrict module visibility** ج: استخدم **visibility** عندما تريد إبقاء الوحدة ظاهرة لكن مع إخفاء بعض القوائم داخلها.

س: هل يمكن للدور أن يرث صلاحيات من مجموعات أخرى؟

مخصّص لذلك، وتنتقل صلاحيات المجموعات المرتبطة تلقائياً إلى المستخدمين الذين يُسند **Inherits** ج: نعم، حقل **Inherits** إليهم هذا الدور.

س: ماذا أفعل إذا اختفت قوائم الإعدادات بعد التقييد؟

إذا كنت تريد الاحتفاظ بوصول المستخدم إلى الإعدادات **Visible modules** إلى **web** و **base** ج: أضف

روابط ذات صلة

- إعداد المستخدمين
- إعداد مجموعات العملاء
- الإعدادات — مسار التعلم
- إعداد الشركات
- إعداد مجموعات الشركات
- Books إعداد
- إعداد مصفوفة الصلاحيات

- إعداد الإجراءات المحمية