

إعداد مسببات الحساسية

August 25, 2026

إعداد مسببات الحساسية

الإدارة > التصنيع

اسم مسبب الحساسية	الكود	اللقب	منظم أوروبا	منظم أمريكا (FDA)	منظم بالكونغرس
Gluten (Cereals)	GLUTEN	مشغلات نباتية	☒	☒	☒
Crustaceans	CRUST	مشغلات حيوانية	☒	☒	☒
Eggs	EGG	مشغلات حيوانية	☒	☒	☒
Fish	FISH	مشغلات حيوانية	☒	☒	☒
Peanuts	PEANUT	مشغلات نباتية	☒	☒	☒
Soybeans	SOY	مشغلات نباتية	☒	☒	☒
Milk	MILK	مشغلات حيوانية	☒	☒	☒
Tree Nuts	NUTS	مشغلات نباتية	☒	☒	☒
Celery	CELERY	مشغلات نباتية	☒	☐	☐
Mustard	MUSTARD	مشغلات نباتية	☒	☐	☐
Sesame Seeds	SESAME	مشغلات نباتية	☒	☒	☒
Sulphur Dioxide / Sulphites	SO2	كيميائي	☒	☒	☒
Lupin	LUPIN	مشغلات نباتية	☒	☐	☐
Molluscs	MOLLUSC	مشغلات حيوانية	☒	☐	☒

مسببات الحساسية — التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > مسببات الحساسية

نظرة عامة

تُستخدم هذه الصفحة لتعريف مسببات الحساسية التي تعتمد في التصنيع الغذائي، بحيث يمكن لفريقك توحيد أسماء المسببات ورموزها وتصنيفها من مكان واحد. عندما تكون القائمة مضبوطة جيدًا، يصبح من الأسهل مراجعة المكونات وربطها بالالتزامات التنظيمية ذات الصلة.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تبدأ بإضافة مسببات جديدة، أو عندما تريد تنظيم القائمة حسب المصدر، أو عندما تحتاج إلى تمييز المسببات الخاضعة للتنظيم في أسواق مختلفة. هذا مفيد خصوصًا إذا كنت تدير أصنافًا أو وصفات قد تتضمن مشتقات شائعة لمسببات معينة.

قبل أن تبدأ، افتح صفحة مسببات الحساسية من المسار التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > مسببات الحساسية، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة.

الخطوات

1. افتح صفحة مسببات الحساسية.

سترى قائمة المسببات الحالية مع الأعمدة الخاصة بالاسم، والرمز، والفئة، وحالة التفعيل.

2. انقر على جديد.

يفتح النظام نموذج إنشاء سجل جديد لتضيف تعريف المسبب قبل استخدامه في بقية الإعدادات.

3. (Allergen Name) أدخل اسم المسبب في حقل اسم المسبب.

هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي يظهر لك وللفرق الأخرى عند الرجوع إلى المسبب لاحقًا.

4. (Code) أدخل الرمز في حقل الرمز.

هذا الحقل إلزامي، ويستخدم لتحديد المسبب بشكل مختصر وواضح داخل القائمة.

5. (Category) اختر الفئة من حقل الفئة.

أو كيميائي (Plant-Derived) أو نباتي المنشأ (Animal-Derived) يمكنك الاختيار من: حيواني المنشأ (Chemical) وذلك لتجميع المسببات بحسب مصدرها، (Other) أو أخرى.

6. (US) أو الولايات المتحدة (EU Regulated) حدد أعلام التنظيم بحسب الحاجة: الاتحاد الأوروبي (Codex Regulated) أو كودكس (FDA Regulated).

هذه الحقول تساعدك على توضيح أين يُعترف بالمسبب أو تُطبق عليه متطلبات تنظيمية، حسب الإعدادات التي تعتمد عليها شركتك.

7. (Common Derivatives) أضف المشتقات الشائعة في حقل المشتقات الشائعة.

هذا الحقل يُستخدم لتسجيل مكونات مشتقة شائعة تدل على وجود هذا المسبب، حتى تكون القائمة أوضح عند المراجعة.

8. تم احفظ السجل وفق الإجراء المتاح في النموذج (Active) فُعل السجل باستخدام حقل نشط.

عندما يكون السجل نشطًا، يصبح جاهزًا للاستخدام ضمن إعدادات التصنيع الغذائي الأخرى.

نصائح

نصيحة: ابدأ دائمًا بالاسم والرمز أولاً، ثم أضف الفئة والأعلام التنظيمية؛ هذا يجعل مراجعة القائمة أسرع وأسهل على فرق الجودة والمالية والتصنيع.

مفيد جدًا عندما يكون المسبب نفسه غير (Common Derivatives) ملاحظة: حقل المشتقات الشائعة ظاهر مباشرة في الاسم، لأنه يساعد على توثيق المؤشرات المعروفة لوجوده.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد مسببات الحساسية، يمكنك استخدام هذه القائمة كمرجع ثابت عند توحيد بيانات التصنيع الغذائي والمراجعات المرتبطة بالمكونات. إذا كنت تدير إعدادات تصنيع أخرى، فراجع أيضًا صفحات التهيئة ذات الصلة في قسم [التصنيع > التهيئة](#).

س: هل يمكنني حفظ المسبب دون الاسم أو الرمز؟
حقلًا إلزاميًا (Code) والرمز (Allergen Name) ج: لا، لأن اسم المسبب

س: ماذا أفعل إذا كان المسبب يخضع لأكثر من جهة تنظيمية؟
ج: يمكنك تفعيل أكثر من حقل تنظيمي إذا كان ذلك ينطبق على نفس السجل

س: متى أستخدم حقل النشط (Active)؟
ج: استخدمه عندما تريد أن يكون المسبب متاحًا للاستخدام في الإعدادات الأخرى، واتركه غير نشط إذا لم تعد بحاجة إليه في الوقت الحالي.

روابط ذات صلة

- إعداد العمليات
- إعداد العناصر الغذائية
- التصنيع — مسار التعلم
- إعداد مراكز الإنتاج
- إعداد الملفات الغذائية
- إعداد فئات المخلفات
- إعداد قوائم فحص الجودة
- إعداد قواعد السلامة
- إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات
- إعداد أوامر الشغل
- إعداد سجلات المخلفات