

أصول — مرجع الحقول

August 25, 2026

أصول — مرجع الحقول

التطبيقات > محاسبة > المرجع

دورة الحالة: مسودة ← جري ← يغلق

فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذا النموذج.

مرجع الحقول

الحقل	الوصف
(مطلوب) (Status) الحالة	تحدد حالة الأصل. عند إنشاء أصل تكون الحالة مسودة . إذا تم تأكيد الأصل، تنتقل إلى قيد التشغيل ويمكن ترحيل بنود الإهلاك في المحاسبة. ويمكن إغلاق الأصل يدويًا عند انتهاء الإهلاك. وإذا تم ترحيل السطر الأخير من الإهلاك، ينتقل الأصل تلقائيًا إلى حالة الإغلاق. الخيارات: مسودة / قيد التشغيل / مغلق .
(مطلوب) اسم الأصل (Asset Name)	اسم الأصل.
(مطلوب) فئة (Category)	فئة الأصل.
(Reference) مرجع	مرجع داخلي أو خارجي للأصل.
(مطلوب) تاريخ (Date)	تاريخ الأصل.
(مطلوب) تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates)	تحدد طريقة حساب تاريخ الإهلاك الأول. بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء : تُحدّد تواريخ الإهلاك على أساس اليوم الأخير من شهر الشراء أو سنة الشراء، بحسب دورية الإهلاك. يدوي : تُحدّد التواريخ يدويًا.
(First Depreciation Date) تاريخ الإهلاك الأول	يحدد تاريخ أول قيد إهلاك. ملاحظة: لا يغيّر هذا التاريخ حساب قيد اليومية الأول في حالة الأصول الزمنية التناسبية، بل يغيّر فقط التاريخ المحاسبي.
(Analytic Account) الحساب التحليلي	الحساب التحليلي المرتبط بالأصل.
(مطلوب) عملة (Currency)	العملة المستخدمة في تسجيل الأصل.
(مطلوب) القيمة الإجمالية (Gross Value)	القيمة الإجمالية للأصل.

الوصف	الحقل
المبلغ المتوقع تحصيله، والذي لا يمكن تخفيض قيمته.	(Salvage Value) قيمة مستردة
الشريك المرتبط بالأصل.	(Partner) شريك
فاتورة الأصل المرتبطة به.	(Invoice) فاتورة
التوزيع التحليلي المطبق على الأصل.	(Analytic Distribution) التوزيع التحليلي
بنود الإهلاك الخاصة بالأصل.	(Depreciation Lines) خطوط الإهلاك
اختر الطريقة المستخدمة لحساب مبالغ بنود الإهلاك. خطي : يُحسب على أساس القيمة الإجمالية ÷ عدد عمليات الإهلاك. تراجعي : يُحسب على أساس القيمة المتبقية × العامل التراجعي. الخيارات: خطي / تراجعي .	(Computation Method) طريقة الحساب (مطلوب)
العامل المستخدم في طريقة الحساب التراجعية.	(Degressive Factor) عامل تراجعي
اختر الأسلوب المستخدم لحساب التواريخ وعدد الإدخالات. عدد الإدخالات: يحدد عدد الإدخالات والمدة بين عمليتي إهلاك. تاريخ الانتهاء: يحدد المدة بين عمليتي إهلاك وتاريخًا لا يجوز تجاوزه في عمليات الإهلاك. الخيارات: عدد الإدخالات / تاريخ الانتهاء.	(Time Method) طريقة الوقت (مطلوب)
يشير إلى أن أول إدخال إهلاك لهذا الأصل يجب أن يبدأ من تاريخ الأصل (تاريخ الشراء) بدلاً من أول يناير / تاريخ بدء السنة المالية.	(Based on Time) وفقًا للوقت
عدد عمليات الاستهلاك اللازمة لخفض قيمة الأصول الخاصة بك.	(Number of Depreciations) عدد الإهلاكات
مقدار الوقت بين انخفاضين، بالأشهر.	(Number of Months in Period) عدد الأشهر في الفترة (مطلوب)
تاريخ انتهاء الإهلاك.	(Ending Date) تاريخ الانتهاء
الشركة المرتبطة بهذا الأصل.	(Company) شركة (مطلوب)

الإجراءات المتاحة

- (Sell or Dispose) بيع أو التخلص
- (Modify Depreciation) تعديل الإهلاك
- (Set to Draft) تعيين على المسودة
- (New) جديد
- (Compute Depreciation) حساب الإهلاك
- (Confirm) يتأكد

روابط ذات صلة

- أصول
- العناصر التحليلية — مرجع الحقول
- نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول
- محاسبة — مسار التعلم
- الأصناف
- العناصر التحليلية
- عناصر اليومية
- العملاء
- فواتير العملاء
- الشركات
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة
- الدفعات
- الفواتير
- الدفعات